ASTRO PRODUCTS

# ＡＰ 一斗缶スタンド

# シングルタイプ

# 取扱説明書

この度は、アストロプロダクツ製品をお買上頂きまして、誠にありがとうございます。

※取扱説明書内では、ペール缶スタンドの写真を使用していますが、組み立て、および使用方法は同じです。

## 1．取扱説明書について

・ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、安全にお使い下さいますよう、お願いいたします。

・当社の許可なく、取扱説明書の内容全部、または一部を複製・改修し、無断で転載することは禁止されています。

・安全上の注意や製品仕様などは、予告なく変更される場合があります。そのため、お客様が購入された製品と、取扱説明書に記載された内容が、一部異なる場合がありますので、ご了承ください。

## 2．はじめに

・この取扱説明書、および製品本体に貼り付けられたラベルは、安全に関わる重要な注意事項を、警告・注意のマークを使用し表現しています。製品を、安全にお使いいただきあなたや他の人々への危害や財産への損害を、未然に防止するためのものですので、必ず守ってください。

・本製品を使用する前に、取扱説明書に記載されている各項目をよく読み、理解し厳守してください。取扱説明書をなくしたり、汚したりせず、使用者が任意に読むことができるよう、大切に保管してください。

・注意・警告事項の意に反して安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガなどに関しては、当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

●安全に関する表示について

| | |
|---|---|
|  危険 | この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの重大な傷害を負う危険が差し迫った状態を示しています。 |
|  警告 | この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの重大な傷害を負う可能性を示しています。 |
|  注意 | この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、人的障害、および製品の故障や、その他物的損害が発生する可能性があることを示しています。 |
| 重要 | この表示内容は、製品を正しくお使いいただくため、守っていただきたい、重要な注意事項を示しています。 |

## ３．目次

## ４．安全に使用していただくために

### ⚠危険

- 修理技術者以外の人は、本取扱説明書に記載されていない、本体の分解、修理、改造はしないでください。
- ガソリン、石油、化学薬品、溶剤、毒物などには、絶対に使用しないでください。
- 本製品は、屋内専用です。屋外に設置しないでください。
- 火気の側や可燃性の液体や、ガスのある場所には、設置しないでください。
- 高温、直射日光のあたる場所に、設置しないでください。
- 水気のある場所、多湿な場所に、設置しないでください。
- 固く傾斜のない、平らな床に設置してください。
- 一斗缶の液体が、皮膚に付着してしまった場合は、よく洗い流してください。
- 目や口に、一斗缶の液体が入ってしまった場合は、ただちにきれいな水で、少なくても１０分間は洗い流し、必ず医師の診断を受けてください。
- 一斗缶から液体が漏れ出し濡れた状態、または一斗缶が腐食しているような形跡がみられる場合は、使用しないでください。
- 使用するときは、必ず落下防止ストッパーを一斗缶に引っ掛けてください。一斗缶に引っ掛けずに使用すると、一斗缶が落下し、非常に危険です。

### ⚠警告

- 使用前には、必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してから、使用してください。
- 無理な姿勢での使用は、ケガや事故の原因となり危険です。
- 過労と思われるときや、飲酒や薬物を服用しているときに、本製品を使用しないでください。判断力が鈍り、重大な事故の原因となります。
- 安全手袋、保護メガネ、耳栓、防塵マスク、安全帽、安全靴、作業服などの安全保護具を着用し、作業してください。
- サイズの極端に大きい衣服・ズボンなど、巻き込みの恐れがある衣服や作業服は着用しないでください。必ず、体に合った作業服を、着用してください。
- 長髪の人は、髪が巻き込まれないよう、束ねたり、帽子を着用してください。
- ネックレスなどの装身具は、周囲に引っ掛けたり、可動部に巻き込まれる恐れがありますので、着用しないでください。
- 不意な操作は、非常に危険です。絶対に止めてください。

## ４．安全に使用していただくために

### ⚠警告

• 設置場所は、常に整理整頓し、設置上障害となるような物は置かないでください。
• 通気がよく、常に換気のできる場所に、設置してください。
• 設置場所の周辺温度が、４０℃以上にならないよう注意してください。
• 使用者以外、設置場所に近づけないでください。
• 子供や幼児の手の届くところには、絶対に設置しないでください。
• 使用しないときは、子供の手の届かない場所、施錠のできる場所に保管してください。
• 本製品は、大切に取り扱ってください。倒したり、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
• 本体の異常に気がついた場合は、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店まで点検の依頼をしてください。
• 本製品は、一斗缶専用のスタンドとして作られています。それ以外の用途での使用は想定されていません。絶対に、目的以外での使用は止めてください。
• 誤った使用方法により、商品が破損・人体への損傷・物品などへの損害が生じた場合、当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。

### ⚠注意

• 可動部に、手や指を挟まないよう、十分注意してください。
• 半径５m以内には、使用者以外の人や動物を近付けないでください。
• ハンドルを倒すときは、周囲に人がいないことを確認してください。
• 部品には、鋭利な部分があります。取り扱いには、十分注意してください。

### 重要

• 一斗缶の対応サイズは、２４０×２４０mm（１８Ｌ缶）です。対応サイズ以外の一斗缶には使用できません。
• ２人で組み立ててください。
• ボルトナットは、組み付け完了後、増し締めしてください。
• 使用しないときは、一斗缶の口を、閉じてください。

## ５．製品仕様

| 商品コード | ２００３０００００６３７７ |
|---|---|
| 商品型番 | ＡＰ０３０６３７ |
| 対応サイズ | ２４０×２４０mm（１８Ｌ缶） |
| 本体サイズ | 約Ｗ５６０×Ｄ３９０×Ｈ７８５mm（ハンドル垂直時） |
| 重量 | 約４ｋｇ |

・**製品改良のため、主要機能、および形状などは、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。**

## ６．製品特徴

・一斗缶専用の、シングルタイプのスタンドです。
・ハンドルを倒すことにより、一斗缶の液体を注ぐことができます。
・一斗缶のサイズが、２４０×２４０mm（１８Ｌ缶）の物に使用できます。

## ７．ご使用前に

### [７－１．環境]

・固く傾斜のない、平らな場所
・整理整頓され、使用上障害となるような物がない場所
・火気の側、可燃性のガス・液体ない場所
・水気がなく、雨が降ってない場所
・通気がよく、換気のできる場所
・ホコリや塵がない場所

### [７－２．使用前準備]

・本体やリングに、損傷・破損などの異常がないか点検してください。
・異常が確認された場合、使用を中止し、お買い求めの販売店へ、点検の依頼をしてください。
・対応可能な一斗缶のサイズは、２４０×２４０mm（１８Ｌ缶）です。

## 8．各部名称

| No. | 名称 | No. | 名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | フレームレフト | 5 | ラック |
| 2 | フレームライト | 6 | リング |
| 3 | サイドパイプ | 7 | 落下防止ストッパー |
| 4 | ハンドル | | |

・製品改良のため、主要機能、および形状などは、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

・使用されている写真と実際の製品では、部品によって若干異なる場合があります。

# ９．使用方法

## ［９－１．組み立て手順］

※手順内では、ペール缶スタンドの写真を使用していますが、リング形状の違いのみで組み立て方法は同じです。

### 手順１．ハンドルとリングの組み付け

### 手順２．フレームレフト・ライトとサイドパイプの組み付け

### 手順３．リングＡＳＳＹの取り付け

# ９．使用方法

## [９－１．組み立て手順]

### 手順４．ラックの取り付け

### 手順５．落下防止ストッパーの取り付け・完成

## [９－２．使い方]

・ラックを下にし、リングに一斗缶を入れます。
・落下防止ストッパーで、一斗缶とリングを固定します。
・ハンドルを、下げることにより、一斗缶内の液体を、注ぐことができます。

※図はペール缶スタンドですが、使用方法は同じです。

重要

・落下防止ストッパーを、一斗缶上部に引っ掛け、蝶ナットを締め付けます。
・蝶ナットは、しっかり締め付けてください。締め付け不良は、一斗缶の落下原因となります。

## １０．メンテナンス・保管

**注意**

・メンテナンス・保管は、ガソリン・ブレーキオイル・浸透性のオイル・石油製品を、付着させないよう注意してください。

・損傷や破損がある場合は、メンテナンスや保管をせずに、お買い求めの販売店へ、相談してください。

### [１０－１．メンテナンス]

[使用前]

（１）本体、落下防止ストッパー、ラック、リングの点検

（２）ハンドルの動きの点検

[定期的]

（１）可動部に、潤滑剤を注油する。

（２）ボルトナットの増し締め

（３）清潔な布で、本体を拭き取ってください。

### [１０－２．保管]

・高温、多湿、ホコリが多い場所への保管は、避けてください。

・振動がなく、常温で清潔な場所に、保管してください。

・子供の手の届かない場所に、保管してください。

・施錠できる場所に、保管してください。

## １１．破棄について

・本製品を廃棄する場合は、お住まいの各自治体のゴミ廃棄方法に従って、廃棄してください。

・指定された廃棄方法以外で、本製品を廃棄しないでください。

## １２．所有者・使用者責任

・所有者、および使用者は当該商品を使用する前に、メーカーからの説明書（警告文）をよく読み、理解しなければなりません。
・資格を持ち、製品の構造、および構成している部品をよく理解し、十分な経験のある人が責任を持って、当該商品を使用した作業を行うようにしてください。
・警告事項は、特によく理解するようにしてください。
・所有者、および使用者は今後の作業のうえで、メーカーからの推奨事項を常に把握し、維持するように努めてください。
・警告ラベル、説明書については、いつでも読むことができるように、よい状態で保管してください。

## １３．使用上の注意

・安全手袋、保護メガネ、耳栓、防塵マスク、安全帽、安全靴、作業服などの安全保護具を着用し、作業してください。
・サイズの極端に大きい衣服・ズボンなど、巻き込みの恐れがある衣服や作業服は着用しないでください。必ず、体に合った作業服を、着用してください。
・長髪の人は、髪が巻き込まれないよう、束ねたり、帽子を着用してください。
・使用する工具の説明書をよく読み、注意事項を守って作業してください。
・作業前に、各部に傷、損傷、サビなどがないかよく確認してください。
・誤った使用方法により商品が破損、人体への損傷、物品などの損害が生じた場合、一切の保証、並びに責務は無効となります。

## １４．故障について

・故障と思われる場合には、お手数ですがお買い上げの販売店、または販売元まで、お問い合わせください。
・修理技術者以外の人は、絶対に分解、または修理を行わないでください。

## １５．アフターサービス

### [１５－１．個人情報の取り扱い]

・ご提示いただいた、ご住所、お名前などの個人情報は、修理や相談のためのみに、利用させていただきます。

・個人情報は、適切に管理し、修理業務を委託する場合や、正当な理由がある場合を除き第三者に開示、提供することはありません。

### [１５－２．お問い合わせ先]

#### １．カスタマーサービス

・故障と思われるときや、商品についての問い合わせは、次の番号まで連絡ください。

**【ＴＥＬ】：０４８－５０１－７８７３**

**【受付時間】：月曜日～土曜日　１０：００～１９：００**

**※日曜日、祝日、当社が定める休日を除く**

#### ２．販売元

・会社名：株式会社ワールドツール

・住所：〒３６９－１１０６　埼玉県深谷市白草台２９０９－５０

[ＴＥＬ]：０４８－５０１－７８７１

[ＦＡＸ]：０４８－５０１－７８７２

[ホームページ]：ｈｔｔｐ：//www．ａｓｔｒｏ－ｐ．ｃｏ.ｊｐ

●住所・電話番号・受付時間が、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

●上記電話番号が利用できない場合は、各地域の販売店へご連絡ください。

（２０１４年１１月現在）